DATASHEET

Nástěnné rozvaděče SOHO on-wall ACP

CONTEG

NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

SOHO **ON-WALL ACP**

ACP-OW-55/53/14



Rozvaděče SOHO On-Wall ACP se instalují přímo na zeď. Tato rozvodná skříň poskytuje vynikající flexibilitu nasazení, když nabízí estetičtější provedení a cenově výhodné řešení pro developery/vlastníky domů.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vybaveny jsou lištami pro instalaci aktivních zařízení (2U) i montáž pasivních součástí (4U).
- Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří

BARVA: RAL 7035

Kód	Rozměry skříně (mm)			Vertikální lišty		Horizontální lišty		Vnější rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
	V	Š	H	U *	UD **	U *	UD **	V	Š	H	
ACP-OW-55/53/14	550	530	155	4	90	2	300	630	595	170	12

* Délka lišt v jednotkách U
** Max. hloubka instalovaného zařízení v mm



POPIS

Rozměry
- Výška: 550 mm
- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 155 mm

Konstrukce
- Skříň a dveře vyrobeny z 1,25mm/1,5mm plechu

Barvy
- Standardní RAL 7035

Nosnost
- 20 kg

Přední dveře
- Úhel otevření dveří 180°
- Perforované dveře pro efektivnější ventilaci se zámkem

Kabelové vstupy
- Vylamovací otvor pro vnitřní elektrickou zásuvku ve spodní části
- Několik vylamovacích otvorů 22,6 mm na všech bocích skříně
- Úchytky pro pásky na stažení kabelů na zadní straně skříně

STANDARDNÍ KONFIGURACE:
- 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U)
- 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U)
- Plechové perforované dveře se zámkem

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Výrobní závod:
K Silu 2179
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 362
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz